

BE NICE TO PEOPLE

FLOORPUL[®]

INTERNATIONAL NV

FLP 154 TSN

Une monobrosse double vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation. La transmission par réducteur assure une pression au sol et une fiabilité incomparable. La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage. Elle est ergonomique en pvc, confortable et d'une très haute résistance. Modèle équipé de deux roues en diamètre 145mm.

**Machine livrée montée
et standard équipée
d'un réservoir.**



**Transmission
triple planétaire**



FLP 154 TSN

Accessoires standards :

Supports sur le manche pour réservoir ou aspirateur

Options :

réservoir
00230A



poids externe (10kg)
SOL004525



Plateau HV
50255/16



plateau p/disque laine d'acier
50280



**Flasque a rajouter sur l' article
50280**



FLP 154 TSN

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation tr/min	180 et 400
Diamètre de travail	432 mm – 17"
Moteur	230V 50Hz 1600W
Transmission	Transmission triple planétaire
Câble	12 m
Commande	Double sécurité sur la poignée
Poids	40 kg
Pression g/cm ²	42 g/cm ²
Niveau sonore	54 db(A)
Dimensions	long.60cm x larg.45cm x h.120cm
Classe de protection électrique	I
Degré de protection	IP X 4
Niveau de vibration	<2,5
Normes et certifications	CE - RoHS